



Odśłoń nowe możliwości


Dzięki automatyce do osłon wewnętrznych



cortino
Smart Curtains

by

YOODA
TECHNOLOGY



Rosnące potrzeby naszych klientów są głównym bodźcem do nieustannego poszerzania oferty o nowe produkty zapewniające komfort codziennego życia. Z tej właśnie przyczyny postanowiliśmy wprowadzić nową markę **Cortino** wyspecjalizowaną w automatyce do osłon wewnętrznych – firan, zasłon i rolet tekstylnych.

Wdziemi Dzwani

System Cortino



Opis ogólny

Nowa seria napędów do firan i zasłon Cortino to zaawansowane technologicznie urządzenia, które można łatwo dopasować do każdego wnętrza. Wbudowany odbiornik radiowy sprawia, że można nimi sterować przy użyciu dowolnego pilota z oferty YOODA i Cortino. Wyposażone są w wiele ułatwiających obsługę i instalację funkcji, między innymi: automatyczne ustawianie położeń krańcowych, a w przypadku braku zasilania możliwość obsługi ręcznej.

Dodatkowa **funkcja Motion Touch** pozwala na intuicyjne sterowanie napędem. Wystarczy lekko pociągnąć za zawieszony materiał, a napęd sam zarejestruje intencje użytkownika i dokończy ruch na całej długości karnisza. System Cortino może być przymocowany zarówno do ściany, jak też do sufitu. Zestaw zawierający napęd, karnisz o dużym udźwigu wraz z uchwytem na zasłonę lub frankę oraz mocowaniami jest kompleksowym rozwiązaniem dla chcących zautomatyzować wewnętrzne osłony okienne.

Seria **MAGNETIC Cortino**



17111660

Seria **MAGNETIC Cortino**

2 kanałowy



17111662

Seria **MAGNETIC Cortino**

30 kanałowy



17111663

Seria **MAGNETIC Cortino**

2 kanałowy z zegarem

Opis ogólny

Oslony wewnętrzne, a także firany, zasłony i rolety automatyzowane z **silnikami YOODA** w systemie Cortino idealnie współpracują ze **sterowaniami MAGNETIC Cortino**. Każdy z pilotów posiada czytelnie oznaczone dwa zestawy przycisków na jednym kanale, co w praktyce sprawia, że niezależne sterowanie np. firaną i zasłoną, bądź też roletą i zasłoną jest szybkie i bezproblemowe.

Seria Magnetic Cortino to aż trzy modele pilotów – z dwoma kanałami MAGNETIC_Cortino_1x2R, z trzydziestoma kanałami MAGNETIC_Cortino_15x2R oraz z dwoma kanałami i programatorem czasowym MAGNETIC_Cortino_1x2RT. **Programator czasowy** to możliwość zaprogramowania automatycznego odsłaniania lub zasłaniania się firan lub zasłon w zależności od godziny, dnia tygodnia lub pory roku, co podnosi komfort codziennego życia.

Seria **TALIO Cortino**



1712201

Seria TALIO Cortino

2 kanałowy




1712202

Seria TALIO Cortino

10 kanałowy

Opis ogólny

Nowoczesny i ciekawie zaprojektowany pilot o wysokiej funkcjonalności. Wyraźne oznaczenia na nadajniku zdecydowanie upraszcza korzystanie, zaś dwa rzędy przycisków z funkcjami odsłoń, stop, zasłoń to podwójna kontrola - możesz w tym samym czasie sterować roletą zewnętrzną i wewnętrzną, lub firaną i zasłoną całkowicie niezależnie. Pilot w wersji pięciokanałowej pozwala na obsługę aż 10 zasłon, firan lub rolet.



Odśłoń nowe możliwości dzięki automatyce do osłon wewnętrznych *cortino*

Napędy do rolet tekstylnych



LE0002

Ładowarka do 16LE



120016LE

Seria 16LE - 8,4 V

radio / bateria

INDEKS	SYMBOL	SYMBOL OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	IŁOŚĆ OBR.	φ	L	WAGA [KG]
120016LE	DM 16LE 0,3 Nm	0,3 Nm	50 obr./min.	8,5	1,0	∞	16	365 mm	0,170



CE212A

Zasilacz do 16CE



1200016

Seria 16CE - 12 V

radio

INDEKS	SYMBOL	SYMBOL OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	IŁOŚĆ OBR.	φ	L	WAGA [KG]
1200016	DM 16CE 0,3 Nm	0,3 Nm	50 obr./min.	4,1	0,34	∞	16	260 mm	0,065



230V

120101TE

Seria 25TE - 230 V

radio

INDEKS	SYMBOL	SYMBOL OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	IŁOŚĆ OBR.	φ	L	WAGA [KG]
120101TE	DM TE 0,7 Nm	0,7 Nm	34 obr./min.	8,8	0,085	∞	28	370 mm	0,5



LE0002

Ładowarka do 25LE



120101LE

Seria 25LE - 8,4 V

radio / bateria

INDEKS	SYMBOL	SYMBOL OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	IŁOŚĆ OBR.	φ	L	WAGA [KG]
120101LE	DM 25LE 0,7 Nm	0,7 Nm	34 obr./min.	1,13	0,14	∞	25	395 mm	0,3



1200519 / 1200734

Seria 25DS - 12 V

0,5 Nm / 0,7 Nm

INDEKS	SYMBOL	SYMBOL OBR.	PRĘDKOŚĆ	W	A	IŁOŚĆ OBR.	φ	L	WAGA [KG]
1200519	DM 25DS 0,6 Nm/19	0,5 Nm	19 obr./min.	3,9	0,33	0+25	25	273 mm	0,32
1200734	DM 25DS 0,7 Nm/34	0,7 Nm	34 obr./min.	6,5	0,55	0+25	25	283 mm	0,32

Odsłoń nowe możliwości dzięki automatyce do osłon wewnętrznych *cortino*

Akcesoria do napędów Cortino



1225900

Uchwyt stalowy
do osadki fi 28, 18 mm

Do rolet wolnowiszących



1225910

Uchwyt stalowy
do napędów TE, LE, CE

Do rolet wolnowiszących



1225918 / 1225928

Osadka
do rury okrągłej fi 18

Osadka do rury okrągłej fi 28



1434260

Uchwyt
do napędów serii 35

Do rolet wolnowiszących



1434240

Osadka
do rury okrągłej fi 40



1434250

Uchwyt PCV
do osadki fi 40

Do rolet wolnowiszących



Polecamy również nowości **YOODA**[®] TECHNOLOGY

Gniazdko na pilota



Gniazdko sieciowe sterowane pilotem umożliwia kontrolę włączenia dowolnego urządzenia bez konieczności podchodzenia. Wystarczy, że sprzęt podłączymy do gniazdka, a je umieścimy w kontakcie. Teraz wystarczy zaprogramować dowolny pilot, co wykonuje się niemalże identycznie jak w przypadku napędów, można korzystać z wygody bezprzewodowego sterowania. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku lampki, wentylatora elektrycznego i innych sprzętów. Doskonale sprawdzi się również przy sterowaniu systemem nawadniania trawnika czy oświetleniem w ogrodzie. Jeśli natomiast gniazdko sieciowe zastosujemy w miejscu podłączenia listwy rozdzielającej z kontaktem, która nie zawsze jest łatwo dostępna, możemy jednym kliknięciem wyłączyć cały zestaw podłączonych urządzeń pozostających w stanie czuwania, takich jak telewizor, dekodery, głośniki, odtwarzacze DVD lub Blu-ray itp. Wbudowany odbiornik radiowy jest kompatybilny ze wszystkimi pilotami marki YOODA Technology.



Seria 35Q Quiet

123428Q	Napęd rurowy seria 35Q, 4 Nm, 28 obr./min. - cichy	12 szt.
123620Q	Napęd rurowy seria 35Q, 6 Nm, 20 obr./min. - cichy	12 szt.
123815Q	Napęd rurowy seria 35Q, 8 Nm, 15 obr./min. - cichy	12 szt.



Seria 45Q Quiet

120328Q	Napęd rurowy seria 45Q, 3 Nm, 28 obr./min. - cichy	10 szt.
120628Q	Napęd rurowy seria 45Q, 6 Nm, 28 obr./min. - cichy	10 szt.
121017Q	Napęd rurowy seria 45Q, 10 Nm, 17 obr./min. - cichy	10 szt.



+48 603 850 497

Adres dystrybutora:



Sukces Technology Group
Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków
T: +48 85 878 47 00,
F: +48 85 878 47 11
E: info@sukcesgroup.pl
www.yooda.pl, www.sukcesgroup.pl

Prezentowane produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23.04.1964 r. Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Produkty mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zastąpienia lub wycofania poszczególnych towarów z oferty. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie lub przetwarzanie na wszelkich polach eksploatacji całości lub części niniejszego katalogu bez zgody Sukces Technology Group zabronione.