

A young couple is shown in the foreground, smiling and looking at a tablet held by the woman. The man is pointing at the screen. Overlaid on the tablet are several circular icons representing smart home features: a light bulb, a fan, a house, a light switch, a window blind, a door, a light bulb, a light switch, a window blind, a door, a light bulb, a light switch, a window blind, a door. In the background, a house is visible at dusk, with its windows glowing with warm light. The overall scene conveys a sense of modern, smart living.

A young couple is shown in a close-up, smiling and looking at a tablet held by the woman. The man is pointing at the screen. Overlaid on the tablet are several circular icons representing smart home features: a light bulb, a fan, a house, a light switch, a doorbell, a window blind, a light bulb, a light switch, a doorbell, a window blind, a light bulb, a light switch, a doorbell, a window blind. The background is a blurred image of a house at dusk, with warm lights glowing from the windows.



# Často kladené otázky

*Výhody automatických  
řešení ve Vašem domě*

## Co je YOODA Smart Control?

YOODA Smart Control je inteligentní centrála, díky které můžete prostřednictvím bezplatné aplikace pro chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android ovládat automatizovaná zařízení u Vás doma nebo v kanceláři.

## Jaká zařízení je možné ovládat?


Centrála je vybavena rádiovým vysílačem, pomocí něhož je možné odeslat signál do libovolného přijímače. Příkladem zařízení s přijímačem jsou např. pohony pro venkovní a textilní rolety nebo žaluzie, zásuvky, motory v markýzách, vjezdové a garážové brány nebo elektrické garnýže se závěsy a záclonami.

## Je možné prostřednictvím centrály ovládat také zařízení od jiných výrobců?

Ano. Dobrým příkladem jsou vjezdové nebo garážové brány, které je možné vybavit rozšiřujícím modulem YOODA, díky čemuž je lze ovládat pomocí aplikace. Více informací o rozšiřujícím modulu a ostatních způsobech adaptace zařízení od jiných výrobců najdete dále v této brožuře.

## V čem je YOODA Smart Control lepší než standardní dálkový ovladač?

Výhoda spočívá v pokročilé aplikaci. Díky ní je možné vytvářet různé skupiny zařízení a scénáře, spustit je v libovolném okamžiku nebo naprogramovat jejich automatickou aktivaci. Grafické zobrazení zařízení a řídících příkazů má vliv na snadnost a intuitivnost ovládání aplikace. Aplikace navíc umožňuje ovládat zařízení, která se nacházejí mimo dosah dálkového ovladače, např. z práce nebo z dovolené. Je neustále aktualizována a jsou přidávány nové funkce, které nejsou dostupné u případě dálkových ovladačů.




# Den s Yooda Smart Control

*Plánování dne prostřednictvím aplikace YOODA Smart Control  
při využití funkce „Scénáře“*

Představte si, že pomocí jednoho přístroje ovládáte celý Váš dům. V průběhu dne ztrácíme tolik času na aktivity, které bychom mohli urychlit a automatizovat.

## Ráno

může být krásným začátkem dne. Nastavení automatického zvedání vnitřních rolet např. na 7:00 způsobí, že sluneční světlo procházející skrze okno bude představovat příjemný budíček a Vy nezaspíte a nezpозdíte se do práce. Počasí však trochu připomíná život – jednou svítí slunce a jednou je déšť. Proto je zapotřebí se na změny počasí patřičně připravit. Skvělým řešením je použití pohonu typu ED v markýze. Budete ji moci aktivovat ručně nebo automaticky pomocí příslušného scénáře, který vytvoříte v aplikaci. V kombinaci se senzorem počasí se markýza sama rozloží, pokud zaregistruje intenzivní sluneční svit. Navíc získáte jistotu, že intenzivní déšť nebo vítr nezničí zařízení, protože se za takových podmínek markýza sama složí.



## Den se chýlí ke konci –

- je to ideální doba pro regeneraci organismu. Je důležité, aby Vás nic nevyrušovalo ze spánku. Pokud nastavíte čas automatického spuštění rozstřikovačů (např. na 1:00 v noci) nebudete se muset obávat, že probudí spící členy domácnosti, ani myslet na zalévání zahrady. YOODA Smart Control to udělá za Vás.



## Vracíte se z práce po těžkém dni?

Jedním kliknutím budete moci při příjezdu otevřít současně vjezdovou bránu a garážová vrata, rozsvítit světlo doma a vytáhnout rolety – přímo na Váš návrat. Večer se zase budete moci radovat z času stráveného s Vašimi nejbližšími a vytvořit ideální prostředí pro zhlédnutí filmu.

Přesně takto funguje naše zařízení. Seznamte se s ním, automatizujte a zamilujte si ho.



# Scénáře

*Vytváření scénářů pomocí zařízení spolupracujících s centrálou*

Vytváření scénářů je neobyčejně jednoduché a jejich počet je omezen pouze Vaší fantazií a zařízeními, která je možné ovládat. Vytvořili jsme dva ukázkové scénáře, které můžete použít u Vás doma. Přesvědčte se, že systém YOODA Smart Control byl navržen s myšlenkou na Vaše potřeby.

## *Scénář „Večer v zahradě“*

### Markýzy

Aby bylo možné trávit čas na terase příjemným způsobem, stojí za to nainstalovat markýzy s vhodným pohonem. Použití pohonu typu ED s rádiovým přijímačem umožní ovládat markýzy prostřednictvím aplikace – jejich rozkládání a skládání bude probíhat po kliknutí na tlačítko chytrého telefonu. K systému je možné přidat také senzory počasí, díky nimž se markýzy v závislosti na síle větru a intenzitě deště samy zasunou nebo vysunou.

### Systém zavlažování zahrady

Vedle osvětlení lze také automatizovat zavlažování zahrady pomocí elektromagnetického ventilu s rádiovým přijímačem. YSC centrála umožňuje díky vestavěným hodinám automaticky naprogramovat činnost zahradních rozstřikovačů v určený den týdne a během určené hodiny – např. v noci, kdy všichni spí.

### Osvětlení zahrady

Systém osvětlování nainstalovaný na zahradě může být také ovládán pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Toto je umožněno NANO centrálou instalovanou pod spínačem.

*Fungování automatizovaných markýz, systému zavlažování zahrady a jejího osvětlení můžete propojit díky centrále YOODA Smart Control. Umožňuje to aplikace, která spojuje všechna tato zařízení do jedné skupiny a iniciuje určenou činnost každého z nich – markýzy se složí, osvětlení zahrady se zapne a navíc se spustí systém zavlažování zahrady.*

## *Scénář „Filmový večer“*

### Vnitřní rolety

Můžete automatizovat volně visící i kazetové rolety. Podstatné přitom je, že nemusíte vrtat do stěn ani vést kabely, protože pohony typu LE obsahují kromě rádiového přijímače také vestavěnou baterii.

### Závěsy a záclony

Elektrická garnýž a motor DT82LE mohou být také ovládány prostřednictvím aplikace. V závislosti na denní době a okolnostech budou závěsy a záclony reagovat požadovaným způsobem. Nelze přitom opomenout skutečnost, že pohonná jednotka má vestavěný rádiový přijímač i baterii a je tudíž kompletně bezdrátová.




## Projekční obrazovka

Pro vytvoření kinosálu nebo konferenční místnosti je možné použít projektor nebo projekční obrazovku. V případě automatizace obrazovky nejsou její rozměry ani váha podstatné, protože ke každé je možné vybrat vhodný pohon s rádiovým přijímačem

## Osvětlení domu


Při využití elektrické zásuvky a připojení osvětlení k nástěnným centrálám ho můžete pohodlně ovládat – celý dům, jednotlivé místnosti nebo skupiny místností. Díky aplikaci můžete zapínat i vypínat osvětlení, aniž byste se museli pohnout z místa.

*Jedno tlačítko umožňuje připravit kinosál, aulu nebo konferenční sál k prezentaci nebo sledování filmu. Je možné naprogramovat scénář o libovolném názvu, po jehož spuštění se v dané místnosti spustí vnitřní rolety, zatáhnou se závěsy i záclony, zapne se projekční obrazovka a zhasne světlo. Spuštění všech těchto zařízení jednotlivě by mohlo trvat i několik minut. Pokud je spojíte do scénáře, aktivace zabere několik sekund.*



# Zjistěte, co všechno můžete automatizovat

*Zařízení, která můžete u Vás doma ovládat pomocí Yooda Smart Control*



## Technické údaje

1. Paměť: až 255 zařízení
2. Baterie: 1 X CR1220
3. Napájení: 12 V DC
4. Rozměry: 110 x 80 x 27 mm
5. Spotřeba energie: 1,6 W
6. Stupeň krytí: IP 20
7. Podporované systémy: Android, iOS
8. Rozhraní: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 Mhz

YSC\_UNIT\_B / 1190150B – řídící centrála  
pro inteligentní dům, černá

YSC\_UNIT\_B / 1190150 – řídící centrála  
pro inteligentní dům, bílá







## Pohony typu EVY pro venkovní rolety

jsou pokročilá a bezpečná zařízení. Kromě rádiového přijímače jsou vybaveny také systémem rozpoznání překážek, který v případě detekce překážky v dráze pohybu zastaví roletu a zabrání stržení zvedající se rolety v případě, že v zimě přimrzne k parapetu.



## Pohony typu RM pro velké rolety

jsou nejčastěji používány u rolovacích garážových vrat. Kromě vestavěného rádiového přijímače jsou vybaveny také systémem nouzového otevírání. V případě absence napájení je možné pohon spustit ručně prostřednictvím kliky.



## Rádiový modul do bran

přizpůsobuje vjezdovou bránu systému podporovanému naší aplikací. Znamená to, že i v případě, že aktuálně instalovaný pohon v

bráně pochází od jiného výrobce, bude možné ho dále ovládat bezdrátově prostřednictvím aplikace YOODA Smart Control.



## Centrála NANO pod spínač

je vnější rádiový přijímač, který je možné instalovat ve skřínce za spínačem. V praxi to znamená, že jestliže ovládáme rolety, markýzy, osvětlení zahrady nebo jiná zařízení pomocí nástěnného spínače, centrála NANO umožní jejich dálkové ovládání prostřednictvím dálkového ovladače nebo chytrého telefonu.



## Pohony typu LE pro textilní rolety

jsou zařízení o malém průměru, která jsou přizpůsobena nejpopulárnějším systémům textilních rolet dostupných na trhu. Téměř všechny mohou být automatizovány, což znamená bezdrátové ovládání bez nutnosti zavádět dodatečnou kabeláž, neboť pohony typu LE jsou vybaveny také akumulátorem s neobyčejně dlouhou



výdrží.



## Pohon DT82LE pro závěsy a záclony

ve spojení s elektrickou garnýží umožňuje nahradit libovolnou garnýž bez nutnosti vedení kabeláže, neboť je vybaven vestavěnou baterií a rádiovým přijímačem, díky čemuž je zcela bezdrátový. Ve většině případů navíc není nutné vrtat dodatečné otvory, protože nová garnýž může být připevněna na místě staré – ke stěně i ke stropu.



## Elektrické zásuvky

jsou nejjednodušším řešením automatizujícím téměř každý přístroj. Lamy, ventilátory, zásuvkové lišty, elektrické radiátory atd. – to vše může být ovládáno bezdrátově díky zásuvkám.



## Pohony typu ED pro markýzy

jsou vybaveny funkcí samonapínání, která u vysunutých markýz pomáhá ideálně napnout látku a zamezit jejímu zmačkání a v případě zasunuté látky ji naopak uvolňuje.



## Senzory počasí

Jsou používány společně s markýzami a roletami. Zaznamenávají úroveň intenzity slunečního záření, otřesů markýzy a také sílu větru. V praxi tak otevírají markýzy nebo zatahují rolety, aby proslunily terasu a zabránily přehřátí místnosti. Pokud je však síla větru nebo intenzita srážek příliš vysoká, zasouvají markýzy, aby nedošlo k jejich poškození.



## Elektromagnetický ventil pro zavlažování

představuje bezpečné a funkční řešení pro použití v zahradě. Funguje jednoduchým způsobem – po výběru patřičné funkce pomocí chytrého telefonu nebo tabletu dojde ke spuštění rozstřikovače.





Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.  
Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL | [www.sukcesgroup.pl](http://www.sukcesgroup.pl) | T: + 48 85 87 84 700

adresa distributora