


17



YOODA® CORTINO **M'DVEN®**



SUKCES
TECHNOLOGY

Uzupełnienie katalogu
2017-18

18

1. PILOTY | REMOTE CONTROLS

1.1 PILOTY BRELOKI | KEY-RINGS REMOTE CONTROLS



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	SIMPLO	1	-	CZARNY BLACK	1711110

1.2 PILOTY PRZENOŚNE | HANDHELD REMOTE CONTROLS



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	PIXEL (PL)	99	+	BIĄŁY WHITE	1723299
2.	PIXEL (PL)	99	+	CZARNY BLACK	1723299B
3.	PIXEL (EN)	99	+	BIĄŁY WHITE	1723299A



NR NO.	NAZWA NAME	INDEKS INDEX
1.	UCHWYT DO PILOTA PIXEL HOLDER	1723299U



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	MAGNETIC Deluxe	1	-	CZARNY BLACK	1701800B
2.	MAGNETIC Deluxe	15	-	CZARNY BLACK	1701802B
3.	MAGNETIC Deluxe	1	+	CZARNY BLACK	1701803B
4.	MAGNETIC Deluxe	5	+	CZARNY BLACK	1701805B



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	CORVETO	2	-	BIĄŁY WHITE	1703760
2.	CORVETO	30	-	BIĄŁY WHITE	1703762



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	SVERO	2	-	CZARNY BLACK	1707060
2.	SVERO	30	-	CZARNY BLACK	1707062



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	VITO	5	-	BIAŁY WHITE	1706010



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	AURORA	1	-	BIAŁY WHITE	1731101
2.	AURORA	5	-	BIAŁY WHITE	1731105
3.	AURORA	15	-	BIAŁY WHITE	1731115
4.	AURORA	1	+	BIAŁY WHITE	1731201
5.	AURORA	5	+	BIAŁY WHITE	1731205
6.	AURORA	15	+	BIAŁY WHITE	1731215



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	AURORA OVO	1	-	BIAŁY WHITE	1731501
2.	AURORA OVO	5	-	BIAŁY WHITE	1731505
3.	AURORA OVO	15	-	BIAŁY WHITE	1731515
4.	AURORA OVO	1	+	BIAŁY WHITE	1731601
5.	AURORA OVO	5	+	BIAŁY WHITE	1731605
6.	AURORA OVO	15	+	BIAŁY WHITE	1731615



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	VETRO	1	-	BIAŁY WHITE	1731301
2.	VETRO	5	-	BIAŁY WHITE	1731305
3.	VETRO	15	-	BIAŁY WHITE	1731315
4.	VETRO	1	+	BIAŁY WHITE	1731401
5.	VETRO	5	+	BIAŁY WHITE	1731405
6.	VETRO	15	+	BIAŁY WHITE	1731415

1.3 PILOTY ŚCIENNE | WALL-MOUNTED REMOTE CONTROLS



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	UNO	1	-	BIAŁY WHITE	1711318



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	NUXO	1	-	BIAŁY WHITE	1712870
2.	NUXO	15	-	BIAŁY WHITE	1712872
3.	NUXO	5	+	BIAŁY WHITE	1712875



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	MAGNETIC Deluxe	1	-	CZARNY BLACK	1711701B
2.	MAGNETIC Deluxe	2	-	CZARNY BLACK	1711702B
3.	MAGNETIC Deluxe	15	-	CZARNY BLACK	1711715B
4.	MAGNETIC Deluxe	1	+	CZARNY BLACK	1711855B

5.	MAGNETIC Deluxe	5	+	CZARNY BLACK	1711856B
----	--------------------	---	---	-----------------	----------

2. INTELIGENTNY DOM | SMART HOME

2.1 SYSTEM YOODA SMART HOME | YOODA SMART HOME SYSTEM



System z komunikacją dwukierunkową | Two way communication system



NR NO.	NAZWA NAME	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	CENTRALA YOODA SMART HOME YOODA SMART HOME CONTROL UNIT	CZARNY BLACK	1197001
2.	CENTRALA YOODA SMART HOME YOODA SMART HOME CONTROL UNIT	BIAŁY WHITE	1197002



Napędy rurowe EVS
z radiem i detekcją przeszkód

EVS tubular motors
with radio receiver and obstacle detection

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	123210EVS	35EVS	Ø 35	10	17	155	0,67	∞	230 V / 50 Hz	595	1,43
2.	12010EVS	45EVS	Ø 45	10	15	113	0,48	∞	230 V / 50 Hz	625	2,12
3.	12020EVS	45EVS	Ø 45	20	15	161	0,69	∞	230 V / 50 Hz	625	2,29
4.	12030EVS	45EVS	Ø 45	30	15	200	0,87	∞	230 V / 50 Hz	670	2,6
5.	12040EVS	45EVS	Ø 45	40	15	200	0,87	∞	230 V / 50 Hz	670	2,7



Napęd rurowy 45EMS
z radiem, awaryjnym otwieraniem i detekcją przeszkód

45EMS tubular motor
with radio receiver, emergency opening and obstacle detection

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	120202EMS	45EMS	Ø 45	20	15	161	0,69	∞	230 V / 50 Hz	780	3,22
2.	120302EMS	45EMS	Ø 45	30	15	200	0,87	∞	230 V / 50 Hz	780	3,26
3.	120402EMS	45EMS	Ø 45	40	15	228	0,99	∞	230 V / 50 Hz	780	3,45
4.	120502EMS	45EMS	Ø 45	50	12	228	0,99	∞	230 V / 50 Hz	780	3,67



Napęd rurowy 25TES
do rolet wewnętrznych, z radiem

25TES tubular motor
with radio receiver for blinds

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	120121TES	25TES	Ø 25	1,5	32	12	0,1	∞	230 V / 50 Hz	445	0,37



Napęd do zasłon DT72LES
z radiem i baterią

DT72LES curtain's motor
with radio receiver and battery

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	MOMENT OBROTOWY [Nm] TURQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [cm/s] SPEED [cm/s]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	MAKS. CIĘŻAR ZASŁONY [kg] MAX. CURTAIN'S WEIGHT [kg]
1.	1190272	DT72LES	1,2	20	16	1,1	∞	14,8 V DC	50



Napęd do zasłon DT72TES
z radiem

DT72TES curtain's motor
with radio receiver

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	MOMENT OBROTOWY [Nm] TURQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [cm/s] SPEED [cm/s]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	MAKS. CIĘŻAR ZASŁONY [kg] MAX. CURTAIN'S WEIGHT [kg]
1.	1190372	DT72TES	1,2	14	13	0,14	∞	230 V / 50 Hz	50



NR NO.	NAZWA NAME	KANAŁY CHANNELS	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	PILOT REMOTE MAGNETIC Deluxe	1	-	BIAŁY WHITE	1701800H
2.	PILOT REMOTE MAGNETIC Deluxe	15	-	BIAŁY WHITE	1701802H
3.	PILOT REMOTE MAGNETIC Deluxe	5	+	BIAŁY WHITE	1701805H

3. STEROWANIA DODATKOWE | ADDITIONAL DEVICES



NR NO.	NAZWA NAME	ZASILANIE POWER SUPPLY	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]	INDEKS INDEX
1.	MODUŁ RADIOWY RADIO MODULE	5 V DC	65 x 45 x 23	1621149



NR NO.	NAZWA NAME	ZASILANIE POWER SUPPLY	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]	INDEKS INDEX
1.	NADAJNIK BEZPOTENCJAŁOWY DRY CONTACT TRANSMITTER	12/24 V DC	65 x 45 x 23	1611149

4. STEROWANIA PRZEWODOWE | WIRED CONTROLLERS

4.1 ZEGARY | TIMERS



NR NO.	NAZWA NAME	MONTAŻ MONTAGE	PROGRAMATOR CZASOWY TIMER	INDEKS INDEX
1.	ROYAL S	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	+	904015

4.2 PRZEKAŹNIKI | CONTROL RELAYS



NR NO.	NAZWA NAME	STEROWANIE (Ilość napędów) CONTROL (No. of motors)	INDEKS INDEX
1.	R1	1	904124

5. PRZELĄCZNIKI | SWITCHES

5.1 PRZELĄCZNIKI KLAWISZOWE | BUTTON SWITCHES




NR NO.	NAZWA NAME	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	INDEKS INDEX
1.	MINI	NATYNKOWY WALL MOUNTED	ASTABILNY NON-LATCHING	017108



NR NO.	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	INDEKS INDEX
1.	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	IMPULSOWY IMPULSE	037103L



NR NO.	NAZWA NAME	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	INDEKS INDEX
1.	MECHANIZM PRZELĄCZNIKA SWITCH MECHANISM	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	STABILNY LATHING	677102
2.	MECHANIZM PRZELĄCZNIKA SWITCH MECHANISM	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	ASTABILNY NON-LATHING	677103



NR NO.	NAZWA NAME	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	BIAŁY WHITE	601206
2.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	ANTRACYT ANTHRACITE	601210
3.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	BEŻ BEIGE	601207
4.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	BRAZOWY BROWN	601209
5.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	FIOLETOWY VIOLET	601208
6.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	TURKUSOWY TURQUOISE	601211
7.	RAMKA PRZELĄCZNIKA SWITCH FRAME	SREBRNY SILVER	601212



NR NO.	NAZWA NAME	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	BIAŁY WHITE	601506
2.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	ANTRACYT ANTHRACITE	601510
3.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	BEŻ BEIGE	601507
4.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	BRAZOWY BROWN	601509
5.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	FIOLETOWY VIOLET	601508
6.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	TURKUSOWY TURQUOISE	601511
7.	KLAWISZE PRZELĄCZNIKA BUTTON SWITCHES	SREBRNY SILVER	601512

5.2 PRZELĄCZNIKI OBROTOWE | ROTARY SWITCHES



NR NO.	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	INDEKS INDEX
1.	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	STABILNY / ASTABILNY LATCHING / NON-LATCHING	906265L

5.3 PRZELĄCZNIKI KLUCZYKOWE | KEY SWITCHES



NR NO.	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	KOLOR COLOUR	INDEKS INDEX
1	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	BIAŁY WHITE	906616Q
2	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	ANTRACYT ANTHRACITE	906618Q
3	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	SZARY GREY	906615Q
4	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	BIAŁY WHITE	906633Q
5	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	ANTRACYT ANTHRACITE	906634Q
6	PODTYNKOWY FLUSH-MOUNTED	UNIWERSALNY UNIVERSAL	SZARY GREY	906631Q

5.4 AKCESORIA DO PRZELĄCZNIKÓW | ACCESSORIES FOR SWITCHES



NR NO.	NAZWA NAME	MONTAŻ MONTAGE	RODZAJ TYPE	INDEKS INDEX
1.	OBUDOWA SWITCH HOUSING	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	JEDNOKROTNA SINGLE	017111L

6. CZUJNIKI | SENSORS

6.1 SYSTEM SMART TOUCH | SMART TOUCH SYSTEM



NR NO.	NAZWA NAME	INDEKS INDEX
1.	NADAJNIK TRANSMITTER	1611617
2.	USZCZELKA DO BRAMY SEAL FOR ROLLER GATE	SMT0009
3.	LISTWA PRZEJŚCIOWA TRANSITION STRIP	SMT0010

4.	ELEMENTY KOŃCOWE USZCZELKI DO BRAMY FINISH ELEMENTS OF THE SEAL FOR ROLLER GATE	SMT0011
5.	USZCZELKA DO ROLETY SEAL FOR ROLLER SHUTTER	SMT0013
6.	ELEMENTY KOŃCOWE USZCZELKI DO ROLETY FINISH ELEMENTS OF THE SEAL FOR ROLLER SHUTTER	SMT0012

6.2 FOTOKOMÓRKI | PHOTOCELLS



NR NO.	INDEKS INDEX	MONTAŻ MONTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	ZASIĘG DZIAŁANIA RANGE	WYJŚCIE OUTPUT	REGULACJA ADJUSTABLE	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]
1.	068607	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	12 – 24 V DC/AC	≤10 m	NO/ NC	-	74 x 48 x 25



NR NO.	INDEKS INDEX	MONTAŻ MONTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	ZASIĘG DZIAŁANIA RANGE	WYJŚCIE OUTPUT	REGULACJA ADJUSTABLE	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]
1.	068609	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	12 – 24 V DC/AC	≤10 m	NO/ NC	+	108 x 35 x 30



NR NO.	INDEKS INDEX	MONTAŻ MONTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	ZASIĘG DZIAŁANIA RANGE	WYJŚCIE OUTPUT	REGULACJA ADJUSTABLE	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]
1.	068610	NATYNKOWY WALL-MOUNTED	12 – 24 V DC/AC	≤10 m	NO/ NC	+	100 x 40 x 35

7. NAPĘDY RUROWE | TUBULAR MOTORS

7.1 SERIA 16LE | 16LE SERIES



Napęd rurowy 16LE
z radiem i baterią 800 mAh

16LE tubular motor
with radio receiver and 800 mAh battery

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TURQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	120216LE	16LE	Ø 16	0,3	50	4,5	0,4	∞	12 V DC	480	0,2

7.2 SERIA 25LE | 25LE SERIES



Napęd rurowy 25 LE
z radiem i baterią 2200 mAh

25LE tubular motor
with radio receiver and 2200 mAh battery

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TURQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	120122LE	25LE	Ø 25	1,1	40	10	0,87	∞	12 V DC	505	0,47

7.3 SERIA 35LE | 35LE SERIES



Napęd rurowy 35LE
z radiem i baterią

35LE tubular motor
with radio receiver and battery

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TURQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	123206LE	35LE	Ø 35	3	28	26	2,2	∞	12 V DC	660	1,33
2.	123210LE	35LE	Ø 35	10	9	26	2,2	∞	12 V DC	660	1,33

7.4 SERIA 45S | 45S SERIES



Napęd rurowy 45S
szybkoobrotowy

45S high-speed
tubular motor

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPIĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	1212110	45S	Ø 45	20	26	170	0,77	45	230 V / 50 Hz	545	2,82

7.5 SERIA 45EZY | 45EZY SERIES



Napęd rurowy 45EZY
z radiem i detekcją przeszkód

45EZY tubular motor
with radio receiver and obstacle detection

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPIĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	12010EZY	45EZY	Ø 45	10	15	113	0,48	∞	230 V / 50 Hz	395	2,12

7.6 SERIA 59M | 59M SERIES



Napęd rurowy 59KM
szybkoobrotowy z awaryjnym otwieraniem

59KM high-speed tubular motor
with emergency opening

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	1216026	59KM	Ø 59	60	26	465	2,12	26	230 V / 50 Hz	730	6,5
2.	1218026	59KM	Ø 59	80	26	525	2,42	26	230 V / 50 Hz	730	6,5

7.7 SERIA 92M | 92M SERIES





Napęd rurowy 92M
z awaryjnym otwieraniem

92M tubular motor
with emergency opening

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATEŻENIE [A] CURRENT [A]	IŁOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	1912511	92M	Ø 92	230	9	870	3,78	30	230 V / 50 Hz	615	12,7


8. AKCESORIA DO NAPĘDÓW | ACCESSORIES FOR TUBULAR MOTOR

8.1 UCHWYTY | MOUNTS




Uchwyt do napędów serii 16 i 18,
kompatybilny z systemem LUIZA
Indeks: 1225912

Mount for 16 and 18 series motors,
compatible with LUIZA cassette system
Index: 1225912




Uchwyt do napędów serii 25,
kompatybilny z systemem ABSOLUTE
Indeks: 1225914

Mount for 25 series motors,
compatible with ABSOLUTE cassette system
Index: 1225914




Uchwyt PCV RAPID do serii 35
Indeks: 1433550

PVC mount RAPID for 35 series motors
Index: 1433550




Uchwyt PCV RAPID do serii 45
Indeks: 1433551

PVC mount RAPID for 45 series motors
Index: 1433551




Uchwyt do serii 55M i RM z trzpieniem
Indeks: 1436946

Mount with pivot for 55 M and 55 RM series motor
Index: 1436946




Uchwyt do serii 55M, 55 RM i 59 M z trzpieniem
Indeks: 1434548

Mount with pivot for 55 M, 55 RM and 59 M series motor
Index: 1434548



Uchwyt do serii 59KM
Indeks: 1434549


Mount for 59 KM series motor
Index: 1434549



Uchwyt do rolet wolnowiszących z zaślepką
Indeks: 1225917


Mount for roller blinds with cover
Index: 1225917

8.2 ADAPTACJE | ADAPTATIONS




Adaptacja okrągła Ø40 do napędów serii 25 (TYP A)
Indeks: 1423567

Round adaptation Ø40 for 25 series motors (A TYPE)
Index: 1423567




Adaptacja okrągła Ø40 do napędów serii 25 (TYP B)
Indeks: 1423565

Round adaptation Ø40 for 25 series motors (B TYPE)
Index: 1423565




Adaptacja okrągła Ø40 do napędów serii 25 (TYP C)
Indeks: 1423568

Round adaptation Ø40 for 25 series motors (C TYPE)
Index: 1423568




Adaptacja okrągła Ø45 do napędów serii 25
Indeks: 1423566

Round adaptation Ø45 for 25 series motors
Index: 1423566




Adaptacja okrągła Ø40 do napędów serii 35 EVY, BD
oraz EVS
Indeks: 1423555EVY

Round adaptation Ø40 for 35 EVY, BD and EVS series motors
Index: 1423555EVY




Adaptacja okrągła Ø45 do napędów serii 35
Indeks: 1423545

Round adaptation Ø45 for 35 series motors
Index: 1423545




Adaptacja okrągła Ø40 do napędów serii 35 (TYP D)
Indeks: 1423564

Round adaptation Ø40 for 35 series motors
Index: 1423564




Adaptacja ośmiokątna Ø70
do napędów serii 45 EVY, BD, EVS
Indeks: 14270EBD

Octagonal adaptation Ø70 for 45 EVY, BD, EVS series motors
Index: 14270EBD





Adaptacja okrągła Ø60 do napędów serii 45
Indeks: 1424561

Round adaptation Ø60 for 45 series motors
Index: 1424561





Adaptacja okrągła Ø78 do napędów serii 45 (TYP 3)
Indeks: 1425572

Round adaptation Ø78 for 45 series motors (3 TYPE)
Index: 1425572




Adaptacja ośmiokątna Ø102 do serii 55
Indeks: 14292105

Octagonal adaptation Ø102 for 55 series motors
Index: 14292105




Adaptacja ośmiokątna Ø70 do napędów serii 59 KM
Indeks: 1425971

Octagonal adaptation Ø70 for 59 KM series motors
Index: 1425971



Adaptacja okrągła Ø100 do napędów serii 59
Indeks: 14292110


Round adaptation Ø100 for 59 series motors
Index: 14292110



Adaptacja okrągła Ø100 do napędów serii 64
Indeks: 14292109


Round adaptation Ø100 for 64 series motors
Index: 14292109

8.3 OBSADKI | END CAPS



Obsadka do rury Ø28 i uchwyt do systemu COVER
Indeks: 1225929

Cap for tube Ø28 with mount to COVER system
Index: 1225929



Obsadka do rury okrągłej Ø40, TYP A
Indeks: 1225940

Cap for round tube Ø40, A TYPE
Index: 1225940

9. SYSTEM SOLARNY | SOLAR SYSTEM



NR NO.	INDEKS INDEX	NAZWA NAME	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	PRĄD WYJŚCIOWY OUTPUT CURRENT	AKUMULATOR BATTERY	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm]
1.	1421536	PANEL SOLARNY SOLAR PANEL	9,5 – 12 V	12 A	5,1 Ah 12 V	580 x 95 x 35




Napęd rurowy 45DS
do systemu solarnego

45DS tubular motor
for the solar system

NR NO.	INDEKS INDEX	SYMBOL SYMBOL	Ø NAPĘDU [mm] MOTORS Ø [mm]	MOMENT OBROTOWY [Nm] TORQUE [Nm]	PRĘDKOŚĆ [obr./min.] SPEED [RPM]	POBÓR MOCY [W] POWER CONSUMPTION [W]	NATĘŻENIE [A] CURRENT [A]	ILOŚĆ OBROTÓW MAX NO. OF TURNS	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁ. CAŁKOWITA [mm] LENGTH [mm]	WAGA [kg] WEIGHT [kg]
1.	1212520	45DS	Ø 45	20	10	45	3,8 A	23	12 V DC	510	2.04

10. AKCESORIA DODATKOWE | ADDITIONAL ACCESSORIES

10.1 PRZEWODY | CABLES



NR NO.	NAZWA NAME	PRZEKRÓJ ŻYŁ WIRE SIZE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE RATED VOLTAGE	INDEKS INDEX
1.	PRZEWÓD CABLE	3 x 0,75	300/500 V	906333
2.	PRZEWÓD CABLE	4 x 0,75	300/500 V	906334
3.	PRZEWÓD CABLE	5 x 0,75	300/500 V	906335

11. ZASILANIA AWARYJNE | EMERGENCY POWER SUPPLY



11.1 UPS WZBUDZANY BEZPRZEWODOWO | WIRELESS UPS



NR NO.	NAZWA NAME	NATĘŻENIE PRĄDU OUTPUT CURRENT	MOC WYJŚCIOWA OUTPUT POWER	INDEKS INDEX
1.	UPS	1,2 A	276 W	904013A
2.	UPS	2 A	460 W	904014A

1. RURY | TUBES

1.1 RURY STALOWE OŚMIOKĄTNE | STEEL OCTAGONAL TUBES




1. Rura Ø102 x 2,0 mm (6 m), nieocynkowana
Indeks: SR10262

Ungalvanized octagonal Ø102 x 2.0 mm tube (6 m)
Index: SR10262

2. Rura Ø102 x 2,0 mm (7 m), nieocynkowana
Indeks: SR10272

Ungalvanized octagonal Ø102 x 2.0 mm tube (7 m)
Index: SR10272



2. WIESZAKI SPRĘŻYNOWE ALU | ALU SPRINGY HANGER

2.1 BEZ ROZCIĘCIA Z WPUSTEM ALU | WITHOUT CUT WITH ALU HANGER PROFILE



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGHT [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001824S	80	130	37-52	*LAK	0,25	250
2.	001825S	80	150	37-52	*LAK	0,25	250
3.	001832S	80	170	37-52	*LAK	0,25	250
4.	001902S	80	190	55-77	*NIELAK	0,25	250



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGHT [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	0018970	100	130	37-52	*LAK+FILC	0,25	250

2.	0018971	100	150	37-52	*LAK+FILC	0,25	250
3.	0018972	100	170	37-52	*LAK+FILC	0,25	250
4.	0018973	100	190	55-77	*LAK+FILC	0,25	100



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGHT [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	021811S	150	130	37-52	*NIELAK	0,25	250
2.	021812S	150	150	37-52	*NIELAK	0,25	250
3.	021813S	150	170	37-52	*NIELAK	0,25	250
4.	021920S	150	190	55-77	*NIELAK	0,25	100



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGHT [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001821S	150	130	37-52	*LAK	0,25	250
2.	001823S	150	150	37-52	*LAK	0,25	250
3.	001831S	150	170	37-52	*LAK	0,25	250
4.	001901S	150	190	55-77	*LAK	0,25	100



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGTH [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	021821S	150	130	37-52	*FILC	0,25	250
2.	021823S	150	150	37-52	*FILC	0,25	250
3.	021831S	150	170	37-52	*FILC	0,25	250
4.	021910S	150	190	55-77	*FILC	0,25	100

3. WIESZAKI SPRĘŻYNOWE PCV | PVC SPRINGY HANGER

3.1 BEZ ROZCIĘCIA Z WPUSTEM PCV | WITHOUT CUT WITH PVC HANGER PROFILE



NR NO.	INDEKS INDEX	DŁUGOŚĆ WPUSTU [mm] HANGER PROFILE [mm]	DŁUGOŚĆ [mm] LENGTH [mm]	PROFIL [mm] PROFILE [mm]	POWŁOKA OVERLAY	GRUBOŚĆ BLACHY [mm] SHEET METAL THICKNESS [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001814S	120	130	52	*NIELAK	0,25	250
2.	001815S	120	150	52	*NIELAK	0,25	250
3.	001817S	120	170	52	*NIELAK	0,25	250


*NIELAK - Wieszaki nielakierowane | Unvarnished retainer spring

*LAK - Wieszaki lakierowane | Varnished retainer spring

*FILC - Wieszaki z powłoką filcową | Retainer spring with felt coat



*LAK+FILC - Wieszaki lakierowane oraz z powłoką filcową | Varnished retainer spring with felt coat

4. SYSTEM LOCK & BLOCK | LOCK & BLOCK SYSTEM




Rura $\varnothing 40 \times 0,5$ mm (6 m), ze szwemzew.
Indeks: RS00040LB




Octagonal tube $\varnothing 40 \times 0,5$ mm (6 m),
with an external seam
Index: RS00040LB



Rura $\varnothing 40 \times 0,6$ mm (6 m), ze szwemzew.
Indeks: RS06040LB




Octagonal tube $\varnothing 40 \times 0,6$ mm (6 m),
with an external seam
Index: RS06040LB







Rura $\varnothing 50 \times 0,6$ mm (6 m), ze szwem wew.
Indeks: SR00050LB

Octagonal tube $\varnothing 50 \times 0,6$ mm (6 m),
with an internal seam
Index: SR00050LB



Rura $\varnothing 60 \times 0,6$ mm (6 m), ze szwem wew.
Indeks: SR00060LB

Octagonal tube $\varnothing 60 \times 0,6$ mm (6 m),
with an internal seam
Index: SR00060LB




Schemat | Scheme:
Wieszak blokady LOCK&BLOCK
LOCK&BLOCK lock hangers

NR NO.	INDEKS INDEX	L [mm] L [mm]	W [mm] W [mm]	Ø RURY Ø RURY	POWŁOKA FILCOWA FELT COAT	ELEMENTY SEGMENTS	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001240L	83	120	40 50 60	-	1	1
2.	001245L	83	120	40 50 60	+	1	1
3.	001241L	116	120	40	-	2	1
4.	001246L	116	120	40	+	2	1

5.	001242L	109	120	50 60	-	2	1
6.	001247L	109	120	50 60	+	2	1
7.	001243L	154	120	40	-	3	1
8.	001248L	154	120	40	+	3	1
9.	001244L	140	120	50 60	-	3	1
10.	001249L	140	120	50 60	+	3	1

5. AKCESORIA DO ZAMKÓW BASKWILOWYCH | CAM LOCKS ACCESSORIES

5.1 DRAŻKI ŚCIĄGAJĄCE | ROD PULLERS




Schemat | Scheme:
Drażek ściągający
Rod puller

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	L - DŁUGOŚĆ [mm] L - LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	012830S	BIAŁY WHITE	50	1
2.	012840S	BIAŁY WHITE	100	1
3.	012850S	BIAŁY WHITE	135	1
4	012831S	SZARY GREY	50	1
5.	012841S	SZARY GREY	100	1

6.	012851S	SZARY GREY	135	1
7.	012832S	BRAZOWY BROWN	50	1
8.	012842S	BRAZOWY BROWN	100	1
9.	012852S	BRAZOWY BROWN	135	1

6. ZABEZPIECZENIA | SECURITY LOCKS


6.1 ZAMKI AUTOMATYCZNE | AUTOMATIC LOCKS



NR NO.	INDEKS INDEX	TYP TYPE	DO LISTWY DOLNEJ [mm] FOR BOTTOM SLAT [mm]	DŁUGOŚĆ LINKI [mm] CABLE LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [kpl.] PACKAGE [set]
1.	00600BE	B	49	140	25
2.	00601BH	B	49	170	25
3.	00602BH	B	49	210	25

7. ZWIJACZE KORBOWE | CRANK COILERS

7.1 NA KORBĘ I SZNUR | FOR CRANK AND ROPE



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	SZNUR W ZESTAWIE ROPE INCLUDED	UDŹWIG [kg] LOAD CAPACITY [kg]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001515A	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	-	22	27
2.	001511A	BIAŁY WHITE	-	22	27
3.	001507A	BEŻOWY BEIGE	-	22	27

4.	001509A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	-	22	27
5.	001513A	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	-	22	27
6.	001505A	ANTRACYT ANTHRACITE	-	22	27
7.	001911A	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	-	30	27
8.	001900A	BIAŁY WHITE	-	30	27
9.	001907A	BEŻOWY BEIGE	-	30	27
10.	001909A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	-	30	27
11.	001902A	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	-	30	27
12.	001905A	ANTRACYT ANTHRACITE	-	30	27
13.	001503AS	BIAŁY WHITE	+	22	27


7.2 NA KORBĘ I TAŚMĘ | FOR CRANK AND STRAP



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	SZNUR W ZESTAWIE ROPE INCLUDED	UDŹWIG [kg] LOAD CAPACITY [kg]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001611A	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	-	22	27
2.	001613A	BIAŁY WHITE	-	22	27
3.	001607A	BEŻOWY BEIGE	-	22	27
4.	001609A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	-	22	27
5.	001615A	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	-	22	27

6.	001605A	ANTRACYT ANTHRACITE	-	22	27
7.	001811A	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	-	30	27
8.	001800A	BIAŁY WHITE	-	30	27
9.	001807A	BEŻOWY BEIGE	-	30	27
10.	001809A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	-	30	27
11.	001802A	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	-	30	27
12.	001805A	ANTRACYT ANTHRACITE	-	30	27
13.	001603A	BIAŁY WHITE	+	30	27

7.3 KORBY | CRANKS





Schemat | Scheme:
Korba do zwijacza korbowego na sznur/taśmę
Crank for rope or strap box coiler

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	L - DŁUGOŚĆ [mm] L - LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001701A	BIAŁY WHITE	140	20
2.	001705A	BEŻOWY BEIGE	140	20
3.	001704A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	140	20

4.	001703A	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	140	20
5.	001702A	ANTRACYT ANTHRACITE	140	20
6.	011710A	CZARNY BLACK	140	20
7.	001711A	BIAŁY WHITE	190	20
8.	001715A	BEŻOWY BEIGE	190	20
9.	001714A	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	190	20
10.	001713A	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	190	20
11.	001712A	ANTRACYT ANTHRACITE	190	20

7.4 KĄTOWNIKI | ANGLE BARS




Schemat | Scheme:
Kątownik do zwijacza korbowego
Angle bar for crank box coiler

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	001323S	BIAŁY WHITE	20
2.	001327S	BEŻOWY BEIGE	20
3.	001326S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	20

4.	001324S	CIEMNY BRĄZ DARK BROWN	20
5.	001325S	ANTRACYT ANTHRACITE	20

7.5 KOŁA ZĘBATE | GEAR WHEELS



Koło zębate do zwijacza korbowego, szare (max. udźwigu 30 kg)
Indeks: 011500A

Gear wheel for crank coiler, grey (max. load 30 kg)
Index: 011500A

8. AKCESORIA DO ZWIJACZY | COILERS ACCESSORIES


8.1 TAŚMY | STRAPS



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	SZEROKOŚĆ [mm] WIDTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	002101P	BIAŁY WHITE	14	50
2.	001103P	ŻÓŁTY YELLOW	14	50
3.	001105P	JASNY POMARAŃCZ LIGHT ORANGE	14	50
4	001151P	POMARAŃCZOWY ORANGE	14	50
5.	001109P	CZERWONY RED	14	50
6.	001107P	BORDOWY MAROON	14	50
7.	002110P	RÓŻOWY PINK	14	50
8.	001116P	JASNY SZARY LIGHT GREY	14	50

9.	001117P	CIEMNY SZARY DARK GREY	14	50
10	001119P	CIEMNY GRAFIT DARK GRAPHITE	14	50
11.	001122P	SZMARAGDOWA ZIELEŃ EMERALD GREEN	14	50
12.	001124P	OLIWKA OLIVE	14	50
13.	001126P	CIEMNY ZIELONY DARK GREEN	14	50
14.	001129P	BŁĘKITNY SKY BLUE	14	50
15.	001128P	CHABROWY ROYAL BLUE	14	50
16.	001132P	GRANATOWY NAVY	14	50
17.	002130P	BEŻOWY BEIGE	14	50
18.	001142P	ZŁOTY GOLD	14	50
19.	001139P	CIEMNY BRĄZ DARK BROWN	14	50
20.	002140P	CZARNY BLACK	14	50

8.2 INNE | OTHERS




Bit do zwijacza korbowego
Indeks: 001725A

Bit for crank box coiler
Index: 001725A

9. ARETACJE | SIDE LOCKS

9.1 ARETACJE BEZ OTWORU | SIDE LOCKS WITHOUT HOLE




1. Aretacja 39 mm do automatu aretującego
Indeks: 004003D

39 mm side lock for automatic locking machine
Index: 004003D

2. Aretacja 39 mm do automatu aretującego S
Indeks: 004003DS

39 mm side lock for S automatic locking machine
Index: 004003DS





Aretacja 43 mm bez otworu
Indeks: 004043D

43 mm side lock without hole
Index: 004043D

10. WPROWADZENIA ŚLIZGOWE | SLIDING INSERTION

10.1 WPROWADZENIA ŚLIZGOWE MINI | MINI SLIDING INSERTION




Schemat / Scheme:
Wprowadzenie do rolety MINI TYP A
A TYPE MINI sliding insertion

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	002935TA	ANTRACYT ANTHRACITE	100

2.	002934TA	BEŻOWY BEIGE	100
3.	002900TA	BIAŁY WHITE	100
4.	002910TA	CIEMNY BRĄZ DARK BROWN	100
5.	002920TA	JASNY BRĄZ LIGHT BROWN	100
6.	002930TA	SZARY GREY	100
7.	002936TA	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	100

11. NITY | RIVETS

11.1 NITY Ø4 x 6 | Ø4 x 6 RIVETS




Schemat | Scheme:
Nity Ø4 x 6 mm
Ø4 x 6 mm rivets

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	02185AS	CZARNY BLACK	1000
2.	02187AS	BIAŁY WHITE	1000
3.	02188AS	CIEMNY BRĄZ DARK BROWN	1000
4.	02189AS	JASNY BRĄZ LIGHT BROWN	1000
5.	02190AS	SZARY GREY	1000

6.	02191AS	BEŻOWY BEIGE	1000
7.	02192AS	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	1000
8.	02193AS	ORZECH NUT-BROWN	1000
9.	02194AS	ANTRACYT ANTHRACITE	1000
10.	02100AS	SUROWY UNVARNISHED	1000

11.2 NITY Ø3,2 x 8 | Ø3,2 x 8 RIVETS





Schemat | Scheme:
Nity Ø3,2 x 8 mm
Ø3,2 x 8 mm rivets

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	02485AS	CZARNY BLACK	1000
2.	02487AS	BIAŁY WHITE	1000
3.	02488AS	CIEMNY BRĄZ DARK BROWN	1000
4.	02489AS	JASNY BRĄZ LIGHT BROWN	1000
5.	02490AS	SZARY GREY	1000
6.	02491AS	BEŻOWY BEIGE	1000



7.	02492AS	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	1000
8.	02493AS	ORZECH NUT-BROWN	1000
9.	02494AS	ANTRACYT ANTHRACITE	1000
10.	02400AS	SUROWY UNVARNISHED	1000

12. ŁOŻYSKA | BALL BEARINGS

12.1 ŁOŻYSKA Z WIEŃCEM BLUNANO | BEARINGS WITH BLUNANO RIM



Schemat | Scheme:
Łożysk Ø28 z wieńcem BLUnano bez kołnierza
Ø28 bearings with BLUnano rim without flange




Schemat | Scheme:
Łożyska Ø28 z wieńcem BLUnano z kołnierzem
Ø28 bearings with BLUnano rim with flange

NR NO.	INDEKS INDEX	KOŁNIERZ FLANGE	WIEŃC RIM	W1 [mm] W1 [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	042201S	+	TWORZYWO SZTUCZNE PLASTIC	Ø10	100
2.	042211S	-	TWORZYWO SZTUCZNE PLASTIC	Ø10	100
3.	032210S	+	TWORZYWO SZTUCZNE PLASTIC	Ø12	100
4.	032211S	-	TWORZYWO SZTUCZNE PLASTIC	Ø12	100


13. OBSADKI | END CAPS

13.1 OBSADKI POD ŁOŻYSKO | END CAPS UNDER BEARING




Obsadka Ø40, L100 mm pod łożysko,
do kół nawojowych
Indeks: 00601 SIA

Ø40 end cap, L100 mm for bearing,
for pulleys
Index: 00601 SIA



Obsadka Ø40, L78 mm z łożyskiem,
do rury ze szwem zewnętrznym
Indeks: 006023S

Ø40 end cap, L78 mm with bearing,
for tube with external seam
Index: 006023S




Schemat | Scheme:
Obsadka teleskopowa pod łożysko
Telescopic end cap for the bearing

NR NO.	INDEKS INDEX	Ø OBSADKI END CAP'S Ø	WYMIARY ŁOŻYSKA BEARING DIMENSIONS	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	00603SI	40	-	1
2.	00604SI	40	28/12	1


3.	00617SI	50	-	1
4.	00618SI	50	28/12	1
5.	026301S	60	-	1
6.	026302S	60	28/12	1

13.2 OBSADKI Z OŚKĄ STAŁĄ | END CAPS WITH FIXED PIVOT




Schemat | Scheme:
Obsadka teleskopowa z ośką stałą
Telescopic end cap with fixed pivot

NR NO.	INDEKS INDEX	Ø1 OBSADKI END CAP'S Ø1	Ø2 OŚKI FIXED PIVOT'S Ø2	DUGOŚĆ OŚKI [mm] FIXED PIVOT'S LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	00605SI	40	10	8	1
2.	00606SI	40	12	8	1
3.	00621SI	50	10	8	1
4.	00619SI	50	12	8	1
5.	026304S	60	10	8	1
6.	026305S	60	12	8	1



Obsadka stalowa Ø102
z osią stałą Ø12
Indeks: 046317S


Ø102 end cap with Ø12 fixed pivot
Index: 046317S



Schemat | Scheme:
Obsadka do kół nawojowych z osią stałą
End caps for pulleys with fixed pivot

NR NO.	INDEKS INDEX	Ø1 OBSADKI END CAP'S Ø1	Ø2 OŚKI FIXED PIVOT'S Ø2	DUGOŚĆ OŚKI [mm] FIXED PIVOT'S LENGTH	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	00615SI	50	10	10	1
2.	006318S	50	12	10	1
3.	00616SI	60	10	10	1
4.	046316S	60	12	10	1

13.3 OBSADKI Z OŚKĄ PRZESTAWNĄ | END CAPS WITH ADJUSTABLE PIVOT





Obsadka stalowa Ø102
z ośką przestawną Ø12
Indeks: 046316S

Ø102 end cap
with adjustable Ø12 pivot
Index: 046316S

14. PIERŚCIEŃ I REDUKCJE | RINGS AND REDUCTIONS

14.1 REDUKCJE | REDUCTIONS




Redukcja średnicy
z Ø60 na Ø40 do obsadki
Indeks: 002105B

Diameter reduction ring
from Ø60 to Ø40 for end caps
Index: 002105B

15. KORBY | CRANKS

15.1 KORBY DO NAPĘDÓW SERII M | CRANKS FOR M SERIES MOTORS



Schemat | Scheme:
Korba do napędów serii M
Crank for M series motors

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	H - WYSOKOŚĆ KORBY [mm] H - HEIGHT CRANK [mm]	L - DŁUGOŚĆ TRZPIENIA [mm] L - LENGTH PIVOT [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	551421S	BIAŁY WHITE	100	300	10

2.	551423S	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	100	300	10
3.	551425S	BEŻOWY BEIGE	100	300	10
4.	551424S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	100	300	10
5.	551422S	ANTRACYT ANTHRACITE	100	300	10
6.	551420S	CZARNY BLACK	100	300	10
7.	550521S	BIAŁY WHITE	100	500	10
8.	550523S	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	100	500	10
9.	550525S	BEŻOWY BEIGE	100	500	10
10.	550524S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	100	500	10
11.	550522S	ANTRACYT ANTHRACITE	100	500	10
12.	550520S	CZARNY BLACK	100	500	10
13.	550621S	BIAŁY WHITE	100	750	10
14.	550623S	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	100	750	10
15.	550625S	BEŻOWY BEIGE	100	750	10
16.	550624S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	100	750	10
17.	550622S	ANTRACYT ANTHRACITE	100	750	10
18.	550620S	CZARNY BLACK	100	750	10
19.	551121S	BIAŁY WHITE	140	300	10
20.	551123S	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	140	300	10
21.	551125S	BEŻOWY BEIGE	140	300	10

22.	550214S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	140	300	10
23.	551122S	ANTRACYT ANTHRACITE	140	300	10
24.	551120S	CZARNY BLACK	140	300	10
25.	550221S	BIAŁY WHITE	140	500	10
26.	550223S	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	140	500	10
27.	550225S	BEŻOWY BEIGE	140	500	10
28.	550224S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	140	500	10
29.	550222S	ANTRACYT ANTHRACITE	140	500	10
30.	551220S	CZARNY BLACK	140	500	10
31.	550321S	BIAŁY WHITE	140	750	10
32.	550323S	CIEMNY BRAŻ DARK BROWN	140	750	10
33.	550325S	BEŻOWY BEIGE	140	750	10
34.	550324S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	140	750	10
35.	550322S	ANTRACYT ANTHRACITE	140	750	10
36.	551320S	CZARNY BLACK	140	750	10

16. DRAŻKI | RODS

16.1 DRAŻKI STALOWE Z KORBA | STEEL RODS WITH CRANK



	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	Ø DRAŻKA RODS Ø	L - DŁUGOŚĆ [mm] L - LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	695221S	BIAŁY WHITE	14	1650	10

2.	695321S	BRAZOWY BROWN	14	1650	10
3.	695421S	SZARY GREY	14	1650	10



16.2 DRAŻKI STALOWE Z KORBĄ I HAKIEM | STEEL RODS WITH CRANK AND HOOK



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	Ø DRAŻKA RODS Ø	L - DŁUGOŚĆ [mm] L - LENGTH [mm]	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	695412S	BIAŁY WHITE	14	1650	10
2.	695512S	BRAZOWY BROWN	14	1650	10
3.	695612S	SZARY GREY	14	1650	10

17. OSPRZĘT DO BRAM ROLOWANYCH | EQUIPMENT FOR ROLLING GATES

17.1 OBSADKI DO HAMULCÓW INERCYJNYCH / END CAPS FOR INERT BRAKES





1. Obsadka Ø60
do hamulca inercyjnego
Indeks: 046315S

Ø60 end cap for inert brake
Index: 046315S

2. Obsadka Ø70
do hamulca inercyjnego
Indeks: 046320S

Ø70 end cap for inert brake
Index: 046320S



Obsadka Ø102 przestawna
do hamulca inercyjnego
do serii 55, 59 i 64
Indeks: 046314S

Ø102 adjustable end cap for inert
brake, for 55, 59 and 64 series
Index: 046314S

1. ZAMKI BASKWILOWE | CAM LOCKS

1.1 DUŻE Z BĘBENKIEM Ø25 | BIG CAM LOCKS WITH Ø25 CYLINDER INSERT



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	007055M	BORDOWY MAROON	1
2.	007054M	CZARNY BLACK	1
3.	007056M	ZIELONY GREEN	1
4.	007057M	GRANATOWY NAVY	1
5.	007058M	OCYNKOWANY GALVANIZED	1

2. ZWIJACZE NATYNKOWE | WALL-MOUNTED COILERS

2.1 NA SZNUR | FOR ROPE



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	SZNUR W ZESTAWIE ROPE INCLUDED	MAX. DŁ. [m] / SZER. [mm] SZNURA MAX LENGTH [m] / Ø [mm] OF ROPE	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	0133370S	BEŻOWY BEIGE	-	6 / 4,5	34


2.2 NA TAŚMĘ | FOR STRAP



NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	SZNUR W ZESTAWIE ROPE INCLUDED	MAX. DŁ. [m] / SZER. [mm] SZNURA MAX LENGTH [m] / Ø [mm] OF ROPE	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	013340S	BEŻOWY BEIGE	-	6 / 4,5	34



3. PROWADNICE | GUIDING ROLLERS

3.1 PROWADNICE SZNURA | ROPE GUIDING ROLLERS




Prowadnica sznura PCV z szyldem, beżowa
Indeks: 042382S

PVC guiding roller for rope with flange, beige
Index: 042382S



Schemat | Scheme:
Prowadnica sznura PCV ze szczotką, do skrzynek PCV i ALU
PVC guiding roller for rope with brush for PVC and ALU boxes


NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	MONTAŻ MONTAGE	MATERIAŁ MATERIAL	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	032341S	ANTRACYT ANTHRACITE	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100
2.	032342S	BEŻ BEIGE	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100
3.	032343S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100



Prowadnica sznura PCV
bez szczotki i sprężyny, beż
Indeks: 002391S


PVC guiding roller for rope
without brush and spring, beige
Index: 002391S

3.2 PROWADNICE TAŚMY | STRAP GUIDING ROLLERS




Prowadnica taśmy 14 mm rurkowa
z otworem na śrubę, beżowa
Indeks: 002582A

Round-shaped strap guiding roller (14 mm)
with screw hole, beige
Index: 002582A




Prowadnica taśmy 14 mm rurkowa
z otworem na śrubę i maskownicą, beżowa
Indeks: 022582A

Round-shaped strap guiding roller (14 mm)
with screw hole and masking case, beige
Index: 022582A



Prowadnica taśmy 14 mm rurkowa
bez otworu na śrubę, beżowa
Indeks: 002583A



Round-shaped strap guiding roller (14 mm)
without screw hole, beige
Index: 002583A



Schemat / Scheme:
Prowadnica taśmy 14 mm ze szczotką do skrzynek PCV i ALU
Strap guiding roller 14 mm with brush for PVC and ALU boxes

Strap guiding roller 14 mm with brush for PVC and ALU boxes

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	MONTAŻ MONTAGE	MATERIAL MATERIAL	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	022401S	ANTRACYT ANTHRACITE	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100
2.	022402S	BEŻ BEIGE	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100
3.	022403S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	W SKRZYŃCE PCV I ALU IN PVC OR ALU BOX	PCV PVC	100




1. Prowadnica taśmy 14 mm stalowa,
ze szczotką i maskownicą, beż
Indeks: 042410S

14 mm strap guiding roller
with brush and masking case, beige
Index: 042410S

2. Prowadnica taśmy 14 mm stalowa,
ze szczotką i maskownicą, antracyt
Indeks: 032410S

14 mm strap guiding roller
with brush and masking case, anthracite
Index: 032410S




Schemat / Scheme:
Prowadnica taśmy 14 mm dwurolkowa
Strap guiding roller (14 mm) with two rollers

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	MONTAŻ MONTAGE	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	002345S	BEŻOWY BEIGE	BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY DIRECTLY TO THE WALL	100
2.	002343S	CIEMNY BRAZ DARK BROWN	BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY DIRECTLY TO THE WALL	100

3.	002346S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY DIRECTLY TO THE WALL	100
4.	002344S	ANTRACYT ANTHRACITE	BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY DIRECTLY TO THE WALL	100

3. PROWADNICE | GUIDING ROLLERS

3.3 MASKOWNICE | MASKING CASES




Schemat | Scheme:
Maskownica prowadnicy taśmy 14 mm dwurolkowej
Masking case for strap guiding roller (14 mm)
with two rollers

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	MATERIAŁ MATERIAL	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	012344S	BEŻOWY BEIGE	PCV PVC	100
2.	012342S	ZŁOTY DĄB GOLDEN OAK	PCV PVC	100
3.	012343S	ANTRACYT ANTHRACITE	PCV PVC	100

4. OGRANICZNIKI DO PROWADNIC | GUIDE'S LIMITERS

4.1 OGRANICZNIKI 23 x 53 MM | 23 x 53 MM GUIDE'S LIMITERS




Ogranicznik do prowadnicy 23 x 53, jodłowa zieleni
Index: 03263AS

Limiter for 23 x 53 guide, fir green
Index: 03263AS


5. ZAŚLEPKI | HOLE PLUGS

5.1 ZAŚLEPKA BEZ ROZCIĘCIA | HOLE PLUGS



Schemat / Scheme:
Zaślepka Ø10 bez rozcięcia
Ø10 hole plug without cut


NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	002820S	BORDOWY MAROON	1000
2.	002822S	STALOWA OLIWKA STEEL OLIVE	1000
3.	002821S	CIEMNY SZARY DARK GREY	1000
4.	002824S	CIEMNY BEŻ DARK BEIGE	1000
5.	002823S	ZIELONY GREEN	1000
6.	002829S	JODŁOWA ZIELEŃ FIR GREEN	1000
7.	002825S	CZARNY BLACK	1000
8.	002826S	GRANATOWY NAVY	1000
9.	002827S	STALOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	1000



Schemat / Scheme:
Zaslepka Ø13 bez rozcięcia
Ø13 hole plug without cut

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	02220AS	BORDOWY MAROON	1000
2.	02222AS	STALOWA OLIWKA STEEL OLIVE	1000
3.	02221AS	CIEMNY SZARY DARK GREY	1000
4.	02224AS	CIEMNY BEŻ DARK BEIGE	1000
5.	02223AS	ZIELONY GREEN	1000
6.	02225AS	CZARNA BLACK	1000
7.	002226S	GRANATOWY NAVY	1000
8.	002227S	STALOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	1000

5.2 ZAŚLEPKI Z KAPTURKIEM | HOLE PLUGS WITH COVER




Schemat | Scheme:
Zaślepka z kapturkiem Ø14
Ø14 hole plug with cover

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	01298AS	GRANATOWY NAVY	100
2.	01297AS	STAŁOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	100
3.	01299AS	JODŁOWA ZIELEŃ FIR GREEN	100

6. KOŁKI OPOROWE | STOPPERS

6.1 KOŁKI OPOROWE Z ZAŚLEPKĄ | STOPPERS WITH HOLE PLUG



Schemat | Scheme:
Kołek oporowy 40 mm z zaślepką
40 mm stopper with hole plug


NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	072726S	GRANATOWY NAVY	100

2.

072727S

STAŁOWY NIEBIESKI
STEEL BLUE

100



Schemat / Scheme:
Kołek oporowy 28 mm z zaślepką
28 mm stopper with hole plug

NR | NO.

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOUR

OPAKOWANIE [szt.]
PACKAGE [pc.]

1.

062726S

GRANATOWY
NAVY


100

2.

062727S

STAŁOWY NIEBIESKI
STEEL BLUE

100



Schemat / Scheme:
Kołek oporowy 13 mm z zaślepką
13 mm stopper with hole plug

NR | NO.

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOUR

OPAKOWANIE [szt.]
PACKAGE [pc.]

1.

052726S

GRANATOWY
NAVY

100


2.

052727S

STAŁOWY NIEBIESKI
STEEL BLUE


100

6.2 KÓŁKI OPOROWE BEZ ZAŚLEPKI | STOPPERS WITHOUT HOLE PLUG




Schemat | Scheme:
Kółek oporowy bez zaślepki 40 mm
40 mm stopper without hole plug

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	002726S	GRANATOWY NAVY	100
2.	002727S	STAŁOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	100



Schemat | Scheme:
Kółek oporowy bez zaślepki 28 mm
28 mm stopper without hole plug

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	022726S	GRANATOWY NAVY	100
2.	022727S	STAŁOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	100



Schemat / Scheme:
Kolek oporowy bez zaślepki 15 mm
15 mm stopper without hole plug

NR NO.	INDEKS INDEX	KOLOR COLOUR	OPAKOWANIE [szt.] PACKAGE [pc.]
1.	032726S	GRANATOWY NAVY	100
2.	032727S	STALOWY NIEBIESKI STEEL BLUE	100

NR NO.	INDEKS INDEX	NAZWA NAME
1.	001224S/2	MINIBLOK DO PROFILU 37-52 2-ELEMENTOWY MINIBLOCK FOR 37-52 PROFILES, 2-ELEMENTS
2.	001234S/3	MINIBLOK DO PROFILU 37-52 3-ELEMENTOWY MINIBLOCK FOR 37-52 PROFILES, 3-ELEMENTS
3.	001224U/2	MINIBLOK UNIWERSALNY DO PROFILU 37-77 2-ELEMENTOWY MINIBLOCK UNIVERSAL FOR 37-77 PROFILES, , 2-ELEMENTS
4.	001244S/4	MINIBLOK UNIWERSALNY DO PROFILU 37 - 52 4-ELEMENTOWY MINIBLOCK UNIVERSAL FOR 37-52 PROFILES, , 4-ELEMENTS
5.	001224U/3	MINIBLOK UNIWERSALNY DO PROFILU 37-77 3-ELEMENTOWY MINIBLOCK UNIVERSAL FOR 37-77 PROFILES, , 3-ELEMENTS
6.	001224U/4	MINIBLOK UNIWERSALNY DO PROFILU 37-77 4-ELEMENTOWY MINIBLOCK UNIVERSAL FOR 37-77 PROFILES, , 4-ELEMENTS
7.	004170T	MECHANIZM SPRĘŻYNOWY DO 80 KG Ø60 SPRING MECHANISM MAX LOAD 80 KG, Ø60
8.	002230S	ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE SUCHE Ø28 / Ø10 Ø28 / Ø10 SLIDE BEARING - DRY RUNING WITHOUT FLANGE
9.	116018S	STALOWE KOŁO NAWOJOWE Ø150 NA LINKĘ STALOWĄ, Z OBSADKĄ Ø60 I ŁOŻYSKIEM Ø150 STEEL PULLEY FOR WIRE STRING, WITH Ø60 CAP AND BEARING
10.	116019S	STALOWE KOŁO NAWOJOWE Ø180 NA LINKĘ STALOWĄ, Z OBSADKĄ Ø60 I ŁOŻYSKIEM Ø180 STEEL PULLEY FOR WIRE STRING, WITH Ø60 CAP AND BEARING
11.	112826S	KORBA Z HAKIEM 1900 MM CRANK HANDLE WITH HOOK 1900 MM
12.	685222	DRAŻEK ALUMINIOWY Z KORBA 1500 MM, BIAŁY ALUMINIUM ROD WITH CRANK, Ø15 - 1500 MM, WHITE
13.	685322S	DRAŻEK ALUMINIOWY Z KORBA 1500 MM, BRĄZOWY ALUMINIUM ROD WITH CRANK, Ø15 - 1500 MM, BROWN
14.	112822S	DRAŻEK ALUMINIOWY Z KORBA 1900 MM, BIAŁY ALUMINIUM ROD WITH CRANK, Ø15 - 1900 MM, WHITE
15.	046310S	OBSADKA Ø70 DO HAMULCA INERCYJNEGO CAP Ø70 FOR INERT BRAKE TO 45 AND 55 SERIES

16.	001321S	ZWIJACZ NA SZNUR 9 M / 4,5 MM (BEZ SZNURA), BIAŁY ROPE BOX COILER (9 M/ 4,5 MM), WITHOUT ROPE, WHITE
17.	011321S	ZWIJACZ NA SZNUR 9 M / 4,5 MM (BEZ SZNURA) BRĄZOWY ROPE BOX COILER (9 M/4,5 MM) WITHOUT ROPE, BROWN
18.	001322S	ZWIJACZ NA TAŚMĘ DO 9 M / 14 MM (BEZ TAŚMY), BIAŁY STRAP BOX COILER (9 M/14 MM) WITHOUT STRAP, WHITE
19.	011322S	ZWIJACZ NA TAŚMĘ DO 9 M / 14 MM (BEZ TAŚMY), CIEMNY BRĄZ STRAP BOX COILER (9 M/14 MM) WITHOUT STRAP, BROWN
20.	001400S	ZWIJACZ NA TAŚMĘ DO 6 M / 22 MM, CIEMNY BIAŁY STRAP BOX COILER (6 M / 22 MM) WALL-MOUNTED, WHITE
21.	011400S	ZWIJACZ NA TAŚMĘ DO 6 M / 22 MM, CIEMNY BRĄZ STRAP BOX COILER (6 M / 22 MM) WALL-MOUNTED, BROWN
22.	001700A	KORBA 150 MM DO ZWIJACZA KORBOWEGO NA SZNUR / TAŚMĘ, CZARNA 150 MM CRANK FOR ROPE OR STRAP BOX COILER, BLACK
23.	685221S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA, Ø14 - 1500 MM, BIAŁY STEEL ROD WITH CRANK, Ø14 - 1500 MM, WHITE
24.	685721S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA, Ø14 - 1500 MM, SREBRNY STEEL ROD WITH CRANK, Ø14 - 1500 MM, SILVER
25.	685711S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA, Ø14 - 1900 MM, SREBRNY STEEL ROD WITH CRANK, Ø14 - 1900 MM, SILVER
26.	685321S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA, Ø14 - 1500 MM, BRĄZOWY STEEL ROD WITH CRANK, Ø14 - 1500 MM, BROWN
27.	685712S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA I HAKIEM 1500 MM, SREBRNY STEEL ROD WITH CRANK AND HOOK, 1500 MM, SILVER
28.	685412S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA I HAKIEM 1500 MM, BIAŁY STEEL ROD WITH CRANK AND HOOK, 1500 MM, WHITE
29.	685512S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA I HAKIEM 1500 MM, BRĄZOWY STEEL ROD WITH CRANK AND HOOK, 1500 MM, BROWN
30.	685612S	DRAŻEK STALOWY Z KORBA I HAKIEM 1500 MM, SZARY STEEL ROD WITH CRANK AND HOOK, 1500 MM, GREY
31.	001500A	ZWIJACZ NA KORBĘ I SZNUR DO 20 KG, BIAŁY ROPE CRANK BOX COILER (MAX. LOAD 20 KG), WHITE
32.	001501A	ZWIJACZ NA KORBĘ I SZNUR DO 20 KG, BRĄZOWY ROPE CRANK BOX COILER (MAX. LOAD 20 KG), BROWN

33.	001600A	ZWIJACZ NA KORBĘ I TAŚMĘ DO 20 KG, BIAŁY STRAP CRANK BOX COILER (MAX. LOAD 20 KG), WHITE
34.	001601A	ZWIJACZ NA KORBĘ I TAŚMĘ DO 20 KG, BRĄZOWY STRAP CRANK BOX COILER (MAX. LOAD 20 KG), BROWN
35.	001111P	TAŚMA DO ZWIJACZA 20 MM, SZARA 22 MM STRAP FOR COILER, GREY
36.	001421ST	ZWIJACZ NA LINKĘ STALOWĄ DO 100 KG W OBUDOWIE PCV, NATYNKOWY STEEL WIRE BOX COILER (TO 100 KG) UNDER-PLASTER MOUNTED, IN PVC CASING
37.	012400S	PROWADNICA TAŚMY 14 MM PCV ZE SZCZOTKĄ I MASKOWNICĄ, BRĄZOWA STRAP GUIDING ROLLER (14 MM) WITH BRUSH AND MASKING CASE - PVC, BROWN
38.	550020S	KORBA 150 MM DO NAPĘDÓW SERII M L250 MM, CZARNA 150 MM CRANK FOR TUBULAR MOTORS WITH EMERGENCY OPENING L250 MM, BLACK
39.	550220S	KORBA 150 MM DO NAPĘDÓW SERII M L500 MM, CZARNA 150 MM CRANK FOR TUBULAR MOTORS WITH EMERGENCY OPENING, L500 MM, BLACK
40.	550320S	KORBA 150 MM DO NAPĘDÓW SERII M L750 MM, CZARNA 150 MM CRANK FOR TUBULAR MOTORS WITH EMERGENCY OPENING L750 MM, BLACK
41.	001452ST	PROWADNICA PCV LINKI STALOWEJ PVC GUIDE RUNNER OF WIRE STRING
42.	001451ST	PROWADNICA METALOWA LINKI STALOWEJ METAL GUIDE RUNNER OF WIRE STRING
43.	001453ST	PODKŁADKA DYSTANSOWA DO PROWADNICY PCV LINKI STALOWEJ DISTANCING PAD FOR PVC GUIDE RUNNER OF WIRE STRING
44.	001461ST	PODKŁADKA DYSTANSOWA DO METALOWEJ PROWADNICY LINKI STALOWEJ DISTANCING PAD FOR METAL GUIDE RUNNER OF WIRE STRING
45.	001470ST	NATYNKOWA RURKA OCHRONNA LINKI STALOWEJ TUBULAR GUIDE RUNNER FOR WIRE STRING



www.sukcesgroup.pl

Wszystkie teksty, schematy, zdjęcia oraz inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy SUKCES Technology Group.

*All rights reserved. This brochure or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner
whatsoever without the written permission of the SUKCES Technology Group.*