

A young couple is shown in a close-up, smiling and looking at a tablet held by the woman. The man is pointing at the screen. Overlaid on the tablet are several circular icons representing smart home features: a light bulb, a fan, a house, a light switch, a doorbell, a window blind, a light bulb, a light switch, a doorbell, a window blind, a light bulb, a light switch, a doorbell, a window blind. The background is a blurred image of a house at night with warm interior lights visible through the windows.

A young man and woman are smiling and looking at a tablet computer. The woman is holding the tablet, and the man is pointing at the screen. Overlaid on the tablet screen are several circular icons representing different smart home functions: a light bulb, a fan, a house outline, a calendar, a clock, a doorbell, a window blind, and a light switch. The background shows a blurred house at night with warm interior lights visible through the windows.



Dažniausiai užduodami klausimai

*Automatiškų sprendimų Tavo
namuose privalumai*

YOODA Smart Control – kas tai?

YOODA Smart Control tai inteligentiškas valdymo skydas, kurio dėka galite kontroliuoti automatizuotus Jūsų namo ar biuro prietaisus naudodami nemokamą programėlę mobiliajame telefone arba planšetėje su iOS ar Android operacine programa.

Kokius prietaisus galiu valdyti?


Valdymo skydas turi radijo siųstuvą, kuriuo galima išsiųsti signalą kiekvienam imtuvui. Prietaisų su imtuvu pavyzdžiai: lauko žaliuzių, tekstilės žaliuzių ir ritininių užuolaidų pavaros, lizdai, stoginių varikliai, vartai ir garažo durys, elektriniai užuolaidų karnizai.

Ar valdymo skydas gali kontroliuoti kitų gamintojų prietaisus?

Taip. Tai, pavyzdžiui, gali būti vartai ar garažo durys, kuriuos galima aprūpinti Yooda išplėtimo modulius, tokiu būdu valdant juos programėlės pagalba. Daugiau informacijos apie išplėtimo modulius arba kitus kitų gamintojų prietaisų pritaikymo būdus surasite kituose šios knygelės puslapiuose.

Kodėl YOODA Smart Control sistema yra geresnė nei paprastas pultelis?

Nauda slypi išplėtotoje programėlėje. Jos dėka galima grupuoti įvairius prietaisus, kurti scenarijus ir bet kuriuo momentu juos įjungti arba labai lengvai užprogramuoti automatinę aktyvaciją. Grafinis prietaisų ir valdymo komandų atvaizdavimas sukuria paprastos ir intuityvios programėlės įvaizdį. Be to, šios programėlės dėka galima valdyti prietaisus, kuriuos nepasiekia pulto veikimo diapazonas, pav., kai esate darbe arba atostogaujate. Ji yra nuolat atnaujinama ir papildoma funkcijomis, kurių nerasite pulteliuose.



Diena su YOODA Smart Control

Dienos planavimas su YOODA Smart Control panaudojant „Scenarijų“ funkciją

Įsivaizduokite, kad vienu prietaisu valdote visus namus. Taip daug laiko dienos metu gaištame tam, ką laisvai galėtumėme pagreitinti, automatizuoti.

Rytas


gali tapti puikios dienos pradžia. Užprogramuokite savo vidinių ritininių užuolaidų pakėlimo laiką 7 val. ryto ir džiaukitės maloniais saulės spinduliais, kurie atstos žadintuvą ir užtikrins, kad tikrai nepavėluosite į darbą. Tačiau orai – tai lyg gyvenimo atspindys. Kartais šviečia saulė, o kartais lyja lietus. Besikeičiančioms oro sąlygoms geriausia pasiruošti iš anksto. Puikus sprendimas – tai ED pavaros stoginėse taikymas. Galėsite ją aktyvuoti rankiniu būdu arba automatiškai – sudarydami reikiamą scenarijų programėlėje. Gaudama duomenis iš oro jutiklio, stoginė automatiškai išsiskleis, kai saulės spinduliavimas bus didelis. Be to, būsite užtikrinti, kad smarkus lietus ar vėjas nesugadins Jūsų prietaiso, kadangi tokiu atveju stoginė susiskleis.



Grįžtate namo po sunkios darbo dienos?


Vienu mygtuko paspaudimu galėsite tuo pat metu atidaryti įvažiavimo vartus, garažo duris, įjungti šviesą namuose bei pakelti ritinines užuolaidas – viskas bus paruošta Jūsų sugrįžimui. Vakare galėsite mėgautis laiku, praleidžiamu su artimiausiais, sukurdami unikalią atmosferą kino

seansui.



Diena eina į pabaigą –

-tai idealus metas organizmo atsistatymui. Svarbu užtikrinti, kad tuo metu niekas nesutrikdytų Jūsų miego. Nustatydami automatišką purkštuvų darbo pradžios laiką 1 val. nakties neturėsite jaudintis, kad prietaisai pažadins miegančius namų gyventojus ir prisiminti apie sodo laistymą. YOODA Smart Control padarys tai už Jus.



Būtent taip veikia mūsų prietaisai. Susipažinkite su juo, automatizuokite ir pamilkite.



Scenarijai

Scenarijų kūrimas, naudojant prietaisus susietus su valdymo skydu

Scenarijų kūrimas yra labai paprastas, o jų skaičių gali apriboti tik vaizduotė ir turimų prietaisų, kuriuos galime valdyti, skaičius. Sukūrėme du pavyzdinius scenarijus, kuriuos galite taikyti savo namuose. Įsitikinkite, kad YOODA Smart Control sistema buvo sukurta galvojant apie Jūsų poreikius.

Scenarijus „Vakaras sode“

Stoginės

Tam, kad savo terasoje galėtumėte komfortiškai leisti laiką, įrenkite stogines su tinkama pavarą. ED tipo pavaros su radijo imtuvu leis valdyti stogines programėle – jų išskleidimas ir suskleidimas vyks paspaudus atitinkamus mygtukus išmaniajame telefone. Prie sistemos taip pat galima pridėti oro jutiklius, kurie užtikrins, kad priklausomai nuo vėjo stiprumo ir lietaus intensyvumo jos pačios susiskleistų arba išsiskleistų.

Sodo laistymo sistema

Sode, be apšvietimo, galima automatizuoti ir sodo laistymo sistemą, panaudojant elektrinius vožtuvus su radijo imtuvu. Įmontuoto laikrodžio dėka YSC valdymo skydelis leidžia užprogramuoti automatišką sodo purkštuvu darbą tam tikrą savaitės dieną ir tam tikru laiku – pav., naktį, kai visi jau miega.

Sodo apšvietimas

Sodo apšvietimo sistema taip pat gali būti valdoma telefonu ar planšete – tai leidžia daryti valdymo skydelis NANO, montuojamas po jungikliu.

Automatizuotų stoginių, sodo laistymo sistemos ir jo apšvietimą galite sujungti per YOODA

Smart Control Valdymo skydą. Tai leidžia padaryti programėlę, kuri, sujungdama visus prietaisus į grupę, sukels tinkamus kiekvieno prietaiso veiksmus – stoginės susiskleis, įsijungs sodo apšvietimas, be to, įsijungs sodo laistymo sistema.

Scenarijus „Kino seansas“

Vidinės ritininės užuolaidos

Galite automatizuoti tiek kabančias žaliuzes, tiek kasetines ritinines užuolaidas. O svarbiausia – nereikia kalti sienų ir vesti laidus, kadangi LE tipo pavaros, be radijo imtuvo, turi ir įmontuotą bateriją.

Užuolaidos

Elektrinis karnizas ir DT82LE variklis taip pat gali būti valdomas per programėlę. Priklausomai nuo laiko ir aplinkybių, užuolaidos reaguos tinkamu būdu. Svarbu, kad pavarą turi įmontuotą radijo imtuvą bei bateriją, taigi, yra visiškai belaidė.

Projekcinis ekranas


Norėdami sukurti kino ar konferencijos salę, naudokite projektorius ir projekcinį ekraną. Automatizavimo atveju ekranas ir jo svoris neturi reikšmės, kadangi kiekvienam galite parinkti tinkamą pavarą su radijo imtuvu.



Namo apšvietimas


Panaudodami elektros lizdą bei prijungdami apšvietimą prie sieninių valdymo skydų galite lengvai juos kontroliuoti – visą namą, atskiras patalpas arba jų grupes. Programėlės dėka galite įjungti ir išjungti apšvietimą, nepakildami iš savo vietos.

Vienu mygtuku galite paruošti namų kino, konferencijos ar posėdžių salę susitikimui arba kino filmo peržiūrai. Galite užprogramuoti scenarijus su skirtingais pavadinimais, kuriuos įjungus tam tikroje patalpoje nusileis vidinės ritininės užuolaidos, užsitrauks užuolaidos, išsiskleis projekcinis ekranas ir užges šviesa. Atskiras kiekvieno prietaiso paleidimas užtruks iki kelių minučių. Sujungus juos į vieną scenarijų galėsite juos įjungti per kelias sekundes.



Patikrinkite, ką galite automatizuoti

*Prietaisai, kuriuos galite valdyti
savo namuose Yooda Smart Control dėka*




Techniniai duomenys

1. Atmintis: iki 255 prietaisų
2. Baterija: 1 x CR1220
3. Maitinimo šaltinis: 12 V DC
4. Išmatavimai: 110 x 80 x 22 mm
5. Naudojama galia: 1,6 W
6. Apsaugos lygis: IP 20
7. Operacinės sistemos: Android, iOS
8. Sąsajos: Wi-Fi, Ethernet, ISM 433 MHz

YSC_UNIT_B / 1190150B - pažangių namų
valdymo skydas, juodas
YSC_UNIT / 1190150 - pažangių namų
valdymo skydas, baltas







EVY tipo pavaros išorės ritininėms užuolaidoms

tai pažangus ir saugos prietaisas. Be radijo imtuvo, jis turi perkrovos sistemą, kuri, pajutusi kliūtį ritininių užuolaidų kelyje, sustos ir neleis nutrūkti pasikeliančioms šarvams, kai tie prišals prie palangės.



RM tipo pavaros didelėms ritininėms užuolaidoms

dažniausiai taikomi ištempiamiesiems garažo durims. Be radijo imtuvo, jie taip pat turi avarinio atsidarymo sistemą. Dingus elektrai, jas galima pakelti sukamos rankenos pagalba.



Vartų radijo modulis

pritaiko vartus prie sistemos, kurią atpažįsta mūsų programėlė. Net tuo atveju, jeigu šiuo metu naudojate vartų pavarą, kurią pagamino kitas gamintojas, ją galima bus valdyti beveile programėle YOODA

Smart Control.



NANO valdymo skydelis jungikliui

tai išorės radijo imtuvas, kuris gali būti montuojamas jungiklio dėžutėje. O tai reiškia, kad jeigu ritinines užuolaidas, stogines, sodo apšvietimą ar kitus prietaisus valdote sieniniu jungikliu, valdymo skydas NANO leis juos valdyti per atstumą – pulteliu arba mobiliuoju telefonu.



LE tipo pavaros tekstilės ritininėms užuolaidoms

Tai nedidelio diametro prietaisai, kurie yra pritaikyti dažniausiai rinkoje naudojamiems tekstilės ritininėms užuolaidoms. Beveik kiekvienas gali būti automatizuotas, o tai reiškia – ir valdomas per atstumą, be papildomų laidų, kadangi LE tipo pavaros turi ir labai talpią bateriją.





DT82LE tipo pavara užuolaidoms

kartu su elektriniu karnizu ji leidžia pakeisti kiekvieną prieš tai buvusį karnizą be papildomų laidų, kadangi turi montuotą bateriją ir radijo imtuvą, tad yra visiškai bevielė. Daugiau – daugumoje atvejų net nereikės gręžti papildomų skylių, kadangi naujas karnizas gali būti montuojamas senojo karnizo vietoje ir tvirtinamas prie sienos ar lubų.



Elektros lizdai

tai paprasčiausias sprendimas, automatizuojantis beveik kiekvieną prietaisą. Lemputės, ventiliatoriai, maitinimo dėžutės, elektriniai šildytuvai ir kt. – visa tai gali būti valdoma elektros lizdų dėka.



ED pavaros stoginėms

su savaimio įtempimo funkcija, kuris, esant išskleistai stoginei, užtikrina, kad medžiaga būtų tinkamai įtempta, todėl nesusidaro

raukšlės. Esant suskleistai stoginei, įtempimas yra atpalaiduojamas.



Oro jutikliai

naudojami su stoginėmis ir ritininėmis užuolaidomis. Jie registruoja saulės spinduliavimą, oro stiprumą ir stoginės virpesius. Praktikoje jie išskleidžia stogines arba uždaro ritinines užuolaidas, užtikrindami, kad terasa liktų pavėsyje, o patalpose nebūtų per karšta. O jeigu vėjo stiprumas ar lietaus intensyvumas bus per didelis, tuomet jis suskleidžia stogines, kad šios nebūtų pažeistos.



Elektrinis vandens vožtuvas

tai sode naudojamas saugus ir funkcionalus sprendimas. Jo veikimo principas yra paprastas – purkštukas pradeda veikti, kai pasirinksime šią funkciją mobiliajame telefone arba planšetėje





Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.
Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL | www.sukcesgroup.pl | T: + 48 85 87 84 700

platintojo adresas